



J. (Hans) de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Aardbeien

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket.

Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats. Voor de laatste stand van zaken moet u opnieuw een verzoek indienen.

Herbiciden	Middelen	Plaa	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Chloridazon	Pyramin DF <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12228">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12228</a> Better DF <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12456">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12456</a>	(Eenjarige) breedbladige onkruiden	Voor en na opkomst; Better alleen na opk.	Voor opkomst 2-3 kg/ha; 1x; na opkomst 0,5-0,95 kg/ha; 4x; 5d; max. 3,0 kg/ha per teeltcyclus in 1 op 3 jaar chloridazon op zelfde perceel; Better 5x; 7d
Clethodim	Centurion Plus <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14300">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14300</a> Wopro-Clethodim 120 g/l <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14645">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14645</a>	Eenjarige grasachtige onkruiden en stuifdek, kweek	Na opkomst	1 l/ha; 1x; vht 56d; tegen kweek 2,5 l/ha
Clomazone	Centium 360 CS <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12148">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12148</a>	Eenjarige breedbladige onkruiden	Voor en na opkomst	Voor opk. 0,2 l/ha; 1x; na opk. 0,05-0,1 l/ha; 4x; 7d of 0,2 l/ha; 1x; max. 0,2 l/ha
Clopyralid	Lontrel 100 <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11526">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11526</a> Lontrel SG <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13827">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13827</a> Cliophar 100 SL <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11955">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11955</a> Vivendi 100 <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13531">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13531</a> Lontrel 600 <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14800">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14800</a> Cliophar 600 SL <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14801">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14801</a>	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	1,2 l/ha; 1x; kleine eenjarige 0,5 l/ha; 3x; 7d; max. 1,5 l/ha; Lontrel SG 0,165 kg/ha; 1x; kleine eenj. 0,07 kg/ha; 3x; max. 0,2 kg/ha; tussen 1/9 en 1/3 niet in grondwaterbeschermingsgebied en; Lontrel 600 0,2 l/ha; 1x en/of 0,08 l/ha ; 3x; 7d; max. 0,25 l/ha; Cliophar 600 SL 0,2 l/ha en/of 0,08 l/ha; 2x; 7d; max. 0,2 l/ha; Lontrel 600 en Cliophar 600 SL geen beperking voor grondwaterbeschermingsgebied en
Cycloxydim	Focus Plus <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10866">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10866</a>	Grasachtige onkruiden	Tussen of over het gewas	1-2 l/ha; tegen meerjarige grasachtige onkruiden 4-5 l/ha; 1x per 12m; vht 56d
Desmedifam+Ethofumesaat+Fenmedifam	Beta-Team	Eenjarige breedbladige	Na opkomst	1,25-1,5 l/ha; 4x; 7d; max. 5 l/ha;

	<a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13266">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13266</a> Conquerer <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11651">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11651</a> Betanal Expert <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11533">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11533</a> Betasana Trio SE <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14293">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14293</a> Betanal Elite <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15080">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15080</a> Belvedere Triple <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15160">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15160</a>	onkruiden		Conquerer 1,5-2,5 l/ha; 4x; 7d of 0,75-1,5 l/ha; 5x; 7d; max. 6 l/ha; Betanal Expert 2 l/ha; 3x; 10d of 1-1,5 l/ha; 5x; 5d; max. 6 l/ha; Betasana 2-2,5 l/ha; 3x; 5d of 1-1,4 l/ha; 7x; 5d; max. 7 l/ha; Betanal Elite 1-1,5 l/ha; 4x; 6d; max. 4,5 l/ha; Belvedere 1,3 l/ha; 3x; 5d
Desmedifam+Ethofumesaat+Fenmedifam+Lenacil	Betanal maxxPro <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14708">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14708</a>	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,9-1,5 l/ha; 5x; 5d; max. 4,5 l/ha
Desmedifam+Fenmedifam	Betanal Power <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13853">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13853</a>	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,6-1 l/ha; 5x; 7d of 1 l/ha; 3x; 7d; max. 3 l/ha
Dimethenamide-P	Frontier Optima <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12283">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12283</a>	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,3 l/ha; 3x; 7d of 0,45 l/ha; 2x; 7d of 0,9 l/ha; 1x
Ethofumesaat	Oblix 200 EC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10568">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10568</a> Oblix 500 SC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10319">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10319</a> Tramat 200 EC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12873">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12873</a> Tramat 500 <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12521">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12521</a> Ethosat 500 SC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13196">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13196</a> Ethofol 500 SC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14562">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14562</a>	Eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden	Na opkomst	Zie etiketten
Ethofumesaat+Fenmedifam	Wizard EC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10572">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10572</a> Powertwin <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13185">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13185</a> Magic Tandum <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15186">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15186</a>	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	2-5 l/ha; 5x; 7d; 1,25-2,5 l/ha; 5x; 7d; max. 11 l/ha; Powertwin 0,5-1 l/ha; 6x; 7d; max. 5 l/ha; Magic Tandum 1-1,5 l/ha (zie etiket); 3x; 5d; max. 4,0 l/ha; vht 90d
Ethofumesaat+Fenmedifam+Metamitron	Femo <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13852">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13852</a>	Eenjarige breedbladige onkruiden, straatgras	Na opkomst	2-4 l/ha; 5x; 7d; max. 10 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Ethofumesaat+Metamitron	Goltix Super <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12982">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12982</a>	Eenjarige onkruiden	Voor en na opkomst	Voor opkomst 2 l/ha; 1x; na opk. 2 l/ha; 3x; 7d of 1 l/ha; 6x; 7d; max. 6 l/ha; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Fenmedifam	Astrix EC	Eenjarige breedbladige	Na opkomst	0,5-1 l/ha; 8x; 7d; 6 l/ha; 1x; 3

	<a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=9390">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=9390</a> Corzal <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12433">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12433</a> Kontakt 320 SC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12899">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12899</a> Betasana SE <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13234">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13234</a>	onkruiden		l/ha; 2x; 10d; max. 6 l/ha; Kontakt 3 l/ha; 1x; 1,5 l/ha; 2x; 4d; 1,5-3 l/ha; 1x; 0,25-0,5 l/ha; 6x; 7d; max. 3 l/ha; Betasana 0,5-0,75 l/ha; 8x; 7d; 1-1,5 l/ha; 8x; 7d; 2-2,5 l/ha; 4x; 7d; max. 8 l/ha; of rijenbeh. met 50% van doseringen 8x; 7d
Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12519">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12519</a>	Grasachtige onkruiden	Na opkomst	1-3 l/ha; 1x; vht 56d; niet tussen 30/9 en 1/4
Haloxifop-P-methyl	Gallant 2000 <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14689">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14689</a>	Eenjarige grasachtige onkruiden	Na opkomst na BBCH19	1 l/ha; 1x; vht 90d; niet in grondwaterbeschermingsgebied en
Metamitron	Aako Goltix 70 WG <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12709">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12709</a> Aako Goltix 700 SC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13089">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13089</a> Goltix SC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12629">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12629</a> Goltix WG <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=8629">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=8629</a> Bettix SC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11503">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11503</a>	Eenjarige onkruiden	Voor, rond en na opkomst	Zie etiketten
Metamitron+Quinmerac	Goltix Queen <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14298">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14298</a> Revenge 565 SC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14609">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14609</a>	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	2 l/ha; 3x; 10d; 1x per 2j; niet in grondwaterbeschermingsgebied en
Propaquizafop	Agil 100 EC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15291">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15291</a>	Eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag, hanepoot, duist, raaigras, wilde haver, kweek	Na opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag 0,75-1 l/ha; 1x; hanepoot, duist 0,2 l/ha; 2x; 14d of 0,75-1 l/ha; 1x; raaigras 1-1,2 l/ha; 1x; wilde haver 0,4 l/ha; 2x; 14d of 1-1,2 l/ha; 1x; kweek 0,75 l/ha; 2x; 14d of 1,5 l/ha; 1x; max. 1,5 l/ha; vht 60d
Quizalofop-P-ethyl	Pilot <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12279">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12279</a> Targa Prestige <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11155">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11155</a>	Eenjarige grassen, graanopslag, kweek	Na opkomst	1-3 l/ha; 1x
S-metolachloor	Dual Gold 960 EC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12096">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12096</a>	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	0,25-1 l/ha; 4x; 7d; max. 1,5 l/ha
Tri-Allaat	Avadex BW ( <b>vervallen; opgebruik tot 1-6-17</b> ) <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=3201">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=3201</a>	Eenjarige breedbladige onkruiden	Na opkomst	1,5 l/ha; 1x
Triflusafluron-methyl	Safari	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	30 g/ha; 4x; 7d

	<a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11754">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11754</a>			
Diquat-dibromide	Mission 200 SL <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13848">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13848</a> Dragoon <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13849">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13849</a> Reglone Bold <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13944">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13944</a> Diquanet <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15294">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15294</a>	Eenjarige breedbladige onkruiden	Voor opkomst	1,5-2 l/ha; 1x
Glyfosaat	Veel middelen	Onkruiden	Voor opkomst; pleksgewijs en/of aanstrijken	Zie etiketten
<b>Insecticiden</b>	<b>Middelen</b>	<b>Plaag</b>	<b>Tijdstip</b>	<b>Dosering, frequentie, interval en vht</b>
Beta-Cyfluthrin+Clothianidin	Poncho Beta <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13044">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13044</a>	wortelduizendpoten ( <i>Scutigerella immaculata</i> ), miljoenpoten ( <i>Blaniulus guttulatus</i> , <i>Brachydesmus superus</i> ), ritnaalden ( <i>Agriotes</i> spp.), bietenkevertje ( <i>Atomaria linearis</i> ; zowel aantasting door op het perceel reeds aanwezige bietenkevertjes als aantasting door aanvliegende bietenkevertjes wordt bestreden), bladluizen ( <i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus ascalonicus</i> ; zowel zuigschade als het overbrengen van vergelingsziekte wordt tegengegaan), bietenvlieg ( <i>Pegomya</i> spp.) en emelten.	Zaadbehandeling	150 ml per 100.000 zaden
Deltamethrin	Decis EC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=7774">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=7774</a> Imex Deltamethrin EC 25 <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10135">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10135</a>	Trips, rupsen	Gewasbehandeling wanneer tripsen worden waargenomen;	300 ml/ha; 3x; vht 30d

	Wopro Deltamethrin <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13794">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13794</a>		rupsen doorgaans niet nodig	
Esfenvaleraat	Sumicidin Super <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10211">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=10211</a> Sumi-Alpha 2.5 EC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14880">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14880</a>	Larven van de aardappelstengelboord er, trips	Gewasbehandelin g wanneer tripsen worden waargenomen; rupsen eventueel vanaf half mei	Rupsen 0,45 l/ha; 2x; 7d; trips 0,2 l/ha
Imidacloprid	Sombrero <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13524">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13524</a>	-bietenkevertjes ( <i>Atomaria linearis</i> ) die wegval van planten veroorzaken -groene perzikluis ( <i>Myzus persicae</i> ) -zwarte boneluis ( <i>Aphis fabae</i> ) -bietevlug ( <i>Pegomya betae</i> ) -biete aardvlo ( <i>Chaectocnema concinna</i> ) Het middel heeft een nevenwerking op miljoenpoten ( <i>Blaniulus guttalatus</i> ), emelten ( <i>Tipulla spp</i> ) en ritnaalden ( <i>Agriotes lineatus</i> ).	Zaadbehandeling	150 ml per 100.000 zaden
Lambda-cyhalothrin	Karate Zeon <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12698">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12698</a> Ninja <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14455">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14455</a>	Trips	Gewasbehandelin g wanneer tripsen worden waargenomen	0,05 l/ha; vht 7d
Metam	Monam <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=6443">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=6443</a> Nemasol <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=9635">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=9635</a>	Aaltjes	Grondontsmetting ; 16 maart t/m 15 november	300 l/ha; 1x per 5 jaar; zie etiket voor beperkingen
Oxamyl	Vydate 10G <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12409">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12409</a> Wopro Oxamyl 10% G <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15107">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15107</a>	Cystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes, vrijlevende aaltjes, kevers, springstaarten, stengelaaltjes, emelten	Rijenbehandeling tijdens zaaien	Cystenaaltjes 25 kg/ha; wortelknobbelaaltjes, stengelaaltjes, emelten 15 kg/ha; vrijlevende aaltjes 10 kg/ha; kevers, springstaarten 7,5 kg/ha
Pirimicarb	Pirimor <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=5794">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=5794</a> UPL Pirimicarb	Groene perzikluis, zwarte bonenluis	Gewasbehandelin g	0,4 kg/ha; 2x; 14d; vht 7d

	<a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12236">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12236</a>			
Tefluthrin	Force <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13135">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13135</a>	Bietenkevertjes	Zaadbehandeling	60 ml per 100.000 zaden
Thiacloprid	Calypso <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12452">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12452</a> Dadian <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13007">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13007</a>	Bladluis (groene en roze perzikluis [Myzus persicae], zwarte bonenluis [Aphis fabae], sjalotteluis [Myzus ascalonicus])	Gewasbehandeling	0,25 l/ha; 2x; 21d; vht 35d
Thiamethoxam	Cruiser SB <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12863">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12863</a>	- bietenkevertjes ( <i>Atomaria linearis</i> ) - bietenvlieg ( <i>Pegomya betae</i> ); - bietenaardvlo ( <i>Chaectocnema concinna</i> ); - zwarte bonenluis ( <i>Aphis fabae</i> ). groene perzikluis	Zaadbehandeling	100 ml per 100.000 zaden
<b>Fungiciden</b>	<b>Middelen</b>	<b>Plaa</b>	<b>Tijdstip</b>	<b>Dosering, frequentie, interval, vht e.d.</b>
Cyproconazool+Trifloxystrobin	Sphere <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12602">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12602</a>	Bladvlekkenziekte ( <i>Cercospora beticola</i> en <i>Ramularia betae</i> ), roest ( <i>Uromyces beticola</i> ) en echte meeldauw ( <i>Erysiphe betae</i> ).	Gewasbehandeling zodra aantasting wordt waargenomen	0,35 l/ha; 2x; 21d; vht 21d
Difenoconazool	Score 250 EC <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11453">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11453</a> Borgi <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15046">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15046</a>	Bladvlekkenziekte ( <i>Cercospora beticola</i> ), <i>Ramularia beticola</i>	Gewasbehandeling	0,4 l/ha; 2x; 21d; vht 28d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Difenoconazool+Fenpropidin	Spyrale <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12975">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12975</a>	Bladvlekkenziekte ( <i>Cercospora beticola</i> ), meeldauw ( <i>Erysiphe betae</i> ), <i>Ramularia beticola</i> en roest ( <i>Uromyces betae</i> ).	Gewasbehandeling	1 l/ha; 2x; 21d; vht 28d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Difenoconazool+Propiconazool	Difure Pro <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14988">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14988</a>	Roest ( <i>Uromyces betae</i> )	Gewasbehandeling	0,6 l/ha; 2x; 14d; vht 21d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden tussen 1/9 en 1/3

Epoxiconazool+Fenpropimorf	Opus Team <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11407">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=11407</a>	Bladvlekkenziekte ( <i>Cercospora beticola</i> ) Bladvlekkenziekte ( <i>Ramularia beticola</i> ) Roest ( <i>Uromyces betae</i> ) Echte meeldauw ( <i>Erysiphe betae</i> )	Gewasbehandeling	1 l/ha; 2x; 21d; vht 46d; niet in grondwaterbeschermingsgebieden
Epoxiconazool+Pyraclostrobin	Retengo Plust <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14454">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14454</a>	Bladvlekkenziekte ( <i>Cercospora beticola</i> , <i>Ramularia beticola</i> ), roest ( <i>Uromyces beticola</i> ), meeldauw ( <i>Erysiphe betae</i> )	Gewasbehandeling	0,5-1 l/ha; 1x; vht 28d
Hymexazool	Tachigaren 70 WP <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=8733">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=8733</a>	Kieplantenziekten ( <i>Aphanomyces</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	Zaadbehandeling	40 g per eenheid zaad (100.000 zaden)
Iprodion	Rovral Aquaflo <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=8928">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=8928</a> Imex Iprodion flo <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12430">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12430</a>	Phoma, Alternaria	Zaadbehandeling	4 ml per kg zaad
<b>Diversen</b>	<b>Middelen</b>	<b>Plaag</b>	<b>Tijdstip</b>	<b>Dosering, frequentie, interval, vht e.d.</b>
Ijzer(III)fosfaat	Derrex <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13507">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13507</a> Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12118">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=12118</a> NEU 1181M <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13318">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13318</a> Sluxx HP <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13316">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13316</a> Natria Slakkenkorrels <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13566">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=13566</a> Iroxx <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14809">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=14809</a> CropGuard Slakkenkorrel <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15138">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15138</a> Spuitmiddel Slakkenkorrel Plus <a href="http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15191">http://ctgb.nl/toelatingen/toelating?id=15191</a>	Naaktslakken	Een behandeling uitvoeren zodra slakken of slakkenvraat worden waargenomen.	7 kg/ha; Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels en Natria Slakkenkorrels 25-50 kg/ha