


Gaucho of Cruiser in pillenzaad

Jan D.A. Wevers
m.m.v.
Olivier Hermann




emelten

Insecticiden in pillenzaad 1999-2000 (IIRB) Veldopkomst



Insecticiden in pillenzaad 2003 (IIRB) Veldopkomst en schade door emelten België – 2 proeven




Conclusie emelten:

- geen verschil tussen Gaucho, Cruiser
- bij zware aantasting werking pillenzaad onvoldoende

miljoenpoten

Veldopkomst miljoenpotenproef Eys 1999




Conclusie miljoenpoten:


- ☀ zeer klein verschil tussen Gaucho en Cruiser

ritnaalden

Insecticiden in pillenzaad 2002 (IIRB) Veldopkomst en schade door ritnaalden Griekenland, Nederland en Italië – 3 proeven



Insecticiden in pillenzaad 2003 (IIRB) Veldopkomst en schade door ritnaalden Nederland – 1 proef 56 dagen na zaai




Conclusie ritnaalden:

- ☀ geen verschil tussen Gaucho en Cruiser

springstaarten

Insecticiden in pillenzaad 1999-2000 (IIRB) Veldopkomst




Conclusie springstaarten:


- geen verschil tussen Gaucho en Cruiser

bietenkevertje

Insecticiden in pillenzaad 2002 (IIRB) Veldopkomst en schade door bietenkevertje Nederland en Duitsland – 2 proeven



Insecticiden in pillenzaad 2003 (IIRB) Veldopkomst en schade door bietenkevertje Nederland en Duitsland – 2 proeven



Conclusie bietenkevertje:

- geen verschil tussen Gaucho en Cruiser




aardvlooien




Insecticiden in pillenzaad 1999-2000 (IIRB) Schade door aardvlooien – 9 proeven




Insecticiden in pillenzaad 2002 (IIRB) Schade door aardvlooien Turkije en Spanje



Insecticiden in pillenzaad 2003 (IIRB) Schade door aardvlooien Turkije en Spanje



Insecticiden in pillenzaad 2002 (IIRB) Schade door aardvlooien




Conclusie aardvlooiën:

- geen verschil tussen Gaucho en Cruiser




bladluizen


Insecticiden in pillenzaad 1998 (IIRB) Schade door groene bladluizen en voorkomen van vergelingsziekte




Insecticiden in pillenzaad 1999-2000 (IIRB) Schade door groene bladluizen en voorkomen van vergelingsziekte



Insecticiden in pillenzaad 2002-2003 (IIRB) Schade door zwarte bonenluizen Denemarken – 2 proeven



Insecticiden in pillenzaad 2002 (IIRB) Schade door zwarte bonenluizen België ± 70 DAS



Conclusie bladluizen:

☀ geen verschil tussen Gaucho en Cruiser



zaadtype:	standaardpillenzaad	Gaucho-pillenzaad
insecticide:	10 g Mesurool (5 g methiocarb)	130 Gaucho (90 g imidacloprid)
werking tegen: aardvlo, bietenvlieg, schildpadtorretje en wantsen	0	+++
bietenkevertje	+	+++
bladluizen en daardoor vergelingsziekte	0	+++
ritnaalden	0	++
springstaarten, wortelduizendpoten en miljoenpoten	+	++



zaadtype:	standaardpillenzaad	speciaalpillenzaad
insecticide:	10 g Mesurool (5 g methiocarb)	(60-90 g imidacloprid of 45-60 thiamethoxam)
werking tegen: aardvlo, bietenvlieg, schildpadtorretje en wantsen	0	+++
bietenkevertje	+	+++
bladluizen en daardoor vergelingsziekte	0	+++
ritnaalden	0	++
springstaarten, wortelduizendpoten en miljoenpoten	+	++



algemene conclusie:
geen praktisch
verschil tussen
Gaucho (60-90 g.a.i.)
en
Cruiser (45-60 g.a.i.)

